

16PROC004719228 2016-07-05

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΒαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Ταχ. Δ/ση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
 Ιστοσελίδα : <http://www.minedu.gov.gr>
 Email : akonstantaras@minedu.gov.gr
 Πληροφορίες : Ανδρέας Κωνσταντάρας
 Τηλέφωνο : 210 344 2428
 FAX : 210 344 2943

Μαρούσι 05-07-2016
 Αρ. Πρωτ. : Φ 478.6/110356/77/Α2

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) κλιματιστικών για τις ανάγκες του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του κτηρίου της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Προϋπολογισμός προμήθειας:** Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των **8.500,00€** (οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), **συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1712, του Ειδικού Φορέα 19-110, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79847/Β3/18-05-2016 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:Ω7ΩΣ4653ΠΣ-Π5Ν, ΑΔΑΜ 16REQ004432431 2016-05-23), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου με α/α 51691. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα στοιχεία της Υπηρεσίας και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προσφορά θα περιλαμβάνει: την **Τεχνική προσφορά** και την **Οικονομική προσφορά**, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα υποδείγματα 1 και 2 του **Παραρτήματος Α**.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υλικών και της ζητούμενης ποσότητας αυτών.

Με την Τεχνική προσφορά, θα υποβάλλεται και **Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (prospectus)** της κατασκευάστριας εταιρείας ή **Τεχνική Δήλωση** της κατασκευάστριας εταιρείας, που θα επαληθεύει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην Τεχνική προσφορά (Παράρτημα Α – Υπόδειγμα 1), θα είναι συμπληρωμένες οι στήλες: **“ΑΠΑΝΤΗΣΗ”** και **“ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής προσφοράς ή σε Τεχνική Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας”**. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υλικών.

- **Τελική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών ορίζεται η 11-7-2016 και ώρα 11:00, ημέρα Δευτέρα.** Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής, Ισόγειο, Γραφείο 0103), μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, ορίζεται **η 11-7-2016 και ώρα 11:30, ημέρα Δευτέρα** στο γραφείο 2126 του κτιρίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Μαρούσι. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
- **Παράδοση:** Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής. Η οριστική και ποιοτική παραλαβή των ζητούμενων ειδών, θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο, με σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής.
- **Πληρωμή:** Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει μέσω χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1712, του Ειδικού Φορέα 19-110, οικονομικού έτους 2016, βάσει των αντίστοιχων τιμολογίων του Αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, καθώς και την προσκόμιση της απαραίτητης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας από τον Ανάδοχο. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α το Δημόσιο.

16PROC004719228 2016-07-05

- **Πληροφορίες:** Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με την πρόσκληση είναι Ανδρέας Κωνσταντάρας, γραφείο 2114. (Τηλ. επικοινωνίας: 210-3442428), και Παναγιώτης Αγγελιδάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 210-3442442). Ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 13:00. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: akonstantaras@minedu.gov.gr

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού**

Ανδρέας Κωνσταντάρας

Εσωτερική διανομή:

1. Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής/Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 01 – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9.000 BTU

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ή σε Τεχνική Δήλωση της κατασκευάστρι ας εταιρίας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 3 (εσωτερικό – εξωτερικό)	ΝΑΙ		
1	Μοντέλο (Τύπος) – Κατασκευάστρια εταιρία	ΝΑΙ		
2	Τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης (θέρμανσης και ψύξης) A +	ΝΑΙ		
3	Μέγιστη Απόσταση των μονωμένων σωληνώσεων (το εσωτερικό με το εξωτερικό): 15 μέτρα	ΝΑΙ		
4	Μέγιστη υψομετρική διαφορά (το εσωτερικό με το Εξωτερικό): 12 μέτρα	ΝΑΙ		
5	Φρέον R410a	ΝΑΙ		
6	Τεχνολογίας Inverter	ΝΑΙ		
7	Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον τρία (3) έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και τουλάχιστον τρία (3) έτη για το συμπιεστή. Να επισυνάπτεται Τεχνική Δήλωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
8	Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο με όσες αλκαλικές μπαταρίες απαιτούνται	ΝΑΙ		

ΚΩΔΙΚΟΣ 02 – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18.000 BTU

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ή σε Τεχνική Δήλωση της κατασκευάστρι ας εταιρίας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 4 (εσωτερικό – εξωτερικό)	ΝΑΙ		
1	Μοντέλο (Τύπος) – Κατασκευάστρια εταιρία	ΝΑΙ		
2	Τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης (θέρμανσης και ψύξης) A +	ΝΑΙ		
3	Μέγιστη Απόσταση των μονωμένων σωληνώσεων (το εσωτερικό με το εξωτερικό): 30 μέτρα	ΝΑΙ		
4	Μέγιστη υψομετρική διαφορά (το εσωτερικό με το Εξωτερικό): 10 μέτρα	ΝΑΙ		
5	Φρέον R410a	ΝΑΙ		
6	Τεχνολογίας Inverter	ΝΑΙ		

7	Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον τρία (3) έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και τουλάχιστον τρία (3) έτη για το συμπιεστή. Να επισυνάπτεται Τεχνική Δήλωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
8	Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο με όσες αλκαλικές μπαταρίες απαιτούνται	ΝΑΙ		

ΚΩΔΙΚΟΣ 03 – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 24.000 BTU

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ή σε Τεχνική Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 3 (εσωτερικό – εξωτερικό)	ΝΑΙ		
1	Μοντέλο (Τύπος) – Κατασκευάστρια εταιρία	ΝΑΙ		
2	Τουλάχιστον ενεργειακής Κλάσης (θέρμανσης και ψύξης) A +	ΝΑΙ		
3	Μέγιστη Απόσταση των μονωμένων σωληνώσεων (το εσωτερικό με το εξωτερικό): 30 μέτρα	ΝΑΙ		
4	Μέγιστη υψομετρική διαφορά (το εσωτερικό με το Εξωτερικό): 10 μέτρα	ΝΑΙ		
5	Φρέον R410a	ΝΑΙ		
6	Τεχνολογίας Inverter	ΝΑΙ		
7	Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον τρία (3) έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και τουλάχιστον τρία (3) έτη για το συμπιεστή. Να επισυνάπτεται Τεχνική Δήλωση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
8	Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο με όσες αλκαλικές μπαταρίες απαιτούνται	ΝΑΙ		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**Στοιχεία Επιχείρησης:**

(Επωνυμία)

(Διεύθυνση Έδρας)

(Α.Φ.Μ.)

(Δ.Ο.Υ.)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9.000 BTU	3				
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18.000 BTU	4				
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 24.000 BTU	3				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		13				

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)