



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μαρούσι, 1 - 11 - 2018
Αριθ. πρωτ.: 184573/Β4

Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Πληροφορίες : Γεωργόπουλος Δ.
e-mail: dgeorgopoulos@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443198
Φαξ : 210 3442365

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ειδών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης **πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (5.650,00€) πλέον ΦΠΑ ή επτά χιλιάδων έξι ευρώ (7.006,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%**.

1. Αντικείμενο προμήθειας:

Προμήθεια ειδών, όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας του κτηρίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Μαρούσι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37:

A/A	Είδος	Ποσότητα (σε τεμάχια)
1	Φτυάρι	5
2	Σκεπάρνι	12
3	Φακός	21
4	Τσεκούρι	5
5	Λοστός μεσαίο μέγεθος	1
6	Φακός επαναφορτιζόμενος	10
7	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου C	20
8	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου D	30
9	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μόλυβδου 6V, 4Ah (για φακό DAX KN-9001)	3
10	Ερμάριο πυροσβεστικής φωλιάς μεταλλικό εξωτερικού χώρου	8
11	Πυροσβεστική φωλιά μεταλλική πλήρης	3
12	Βάννα πυροσβεστικής φωλιάς χυτοσίδηρη 2''	10

13	Πυροσβεστικός σωλήνας ελαστικός διαμέτρου 1 ¾", μήκους 20 μέτρων	50
14	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 κιλών	15
15	Πυροσβεστήρας CO2 6 κιλών	5
16	Συσσωρευτής 12 V 100 Ah (για πυροσβεστικό συγκρότημα)	1

Για το είδος με Α/Α 9 θα διατίθεται στο κτήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Γραφείο 2039), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, κατά τις ώρες 09:00 π.μ – 12:00 μ.μ., δείγμα του φακού DAX KN-9001 προς τους υποψήφιους προμηθευτές, ώστε να προσφέρουν τις κατάλληλες μπαταρίες.

2. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Προσφορές που υπερβαίνουν τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

3. Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους οικονομικούς φορείς, σε **κλειστό φάκελο προσφοράς**, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- η λέξη «**Προσφορά**» ή η φράση «**Φάκελος Προφοράς**»,
- η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
- ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς,
- η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
- τα στοιχεία του προσφέροντος,

ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 184573/B4/1 - 11 - 2018 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς**

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -
Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Α' Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 9-11-2018 και ώρα
16:00

4. Περιεχόμενα σφραγισμένου φακέλου προσφοράς

Στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς θα περιλαμβάνονται δύο επιμέρους φάκελοι, ένας φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και ένας φάκελος οικονομικής προσφοράς. Οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την αντίστοιχη ένδειξη (Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς ή Φάκελος οικονομικής προσφοράς) και επιπλέον τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4.1 Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ι) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, με ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερη της ημερομηνίας της παρούσας πρόσκλησης είτε εντός τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του εν λόγω οικονομικού φορέα, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα και οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

- α) όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),
- β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
- γ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,
- δ) επιπλέον των αναφερόμενων υπόχρεων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), όλα τα επιπλέον πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να υπογράψουν έγγραφα για την συγκεκριμένη πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της προσφοράς και της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

ii) **Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ.**

iii) **Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.** Η βεβαίωση ενημερότητας θα αφορά στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

iv) Τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.) ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. (Η Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τα φυσικά πρόσωπα).

v) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τον **πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών** του Παραρτήματος Α' της παρούσας.

vi) Άδεια λειτουργίας εταιρείας (ή απαλλαγή) από την Περιφέρεια.

vii) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, σε σχέση με την εμπορία και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας.

viii) Πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης - συντήρησης πυροσβεστήρων, σε ισχύ.

ix) Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου αρμόδιου ατόμου που ορίζεται από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος με επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμένη εταιρεία, σε ισχύ.

4.2 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, το έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης. **Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφεται η συνολική προσφερόμενη τιμή, χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄.** Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στο κτήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη δήλωση χρόνου ισχύος προσφοράς, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

5. Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (παρ. 4, άρθρο 97, του ν. 4412/2016). Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η δήλωση χρόνου ισχύος προσφοράς. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών ή δεν αναφέρουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Ισόγειο Γραφείο 0103 Πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι Αττικής), μέχρι την κατωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη.

7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 9^η - 11 - 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κ.τ.λ.

8. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12^η - 11 - 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (γραφείο 2039, 2^{ος} όροφος). Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση στην οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Οι προσφέροντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.

9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης ειδών: Τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν καινούρια και αχρησιμοποίητα στο κτήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Μαρούσι (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης είτε τμηματικά είτε συνολικά.

10. Παραλαβή ειδών: Η παραλαβή των ειδών της παρούσας πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Προκειμένου η επιτροπή να παραλάβει τα είδη και να εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα πρέπει τα είδη να συνοδεύονται, κατά την παράδοσή τους, από τα ακόλουθα:

ΥΛΙΚΟ	ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
<p>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ με γόμωση των 6KG & CO2 με γόμωση των 5KG</p>	<p>Υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να κατατεθεί στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ όπου θα αναφέρεται πως οι φιάλες πυρόσβεσης με σειριακούς αριθμούς που αναφέρονται στο παραστατικό διατέθηκαν προς πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και 17230/671/2005, φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις και πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προαναφερόμενων αποφάσεων, πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας, και αναφέρονται σε πιστοποίηση του Κατασκευαστή-Εισαγωγέα.</p> <p>Πίνακας-λίστα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους προς διάθεση πυροσβεστήρες με τα παρακάτω πεδία:</p> <p>α) Α/Α β) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ γ) ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ δ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ε) ΤΥΠΟΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ζ) ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ η) ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ</p>
<p>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ με γόμωση των 6KG</p>	<p>Ετικέτα στην οποία να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:</p> <p>α) Ο αριθμός έγκρισης τύπου του συγκροτήματος του πυροσβεστήρα. β) Η κατασκευαστική του ικανότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 3.07, EN1866 (τουλάχιστον να αναγράφει 21A 113B C). γ) Τα στοιχεία του προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή ο οποίος φέρει την ευθύνη διάθεσης του προϊόντος. δ) Οδηγίες χρήσης του Πυροσβεστήρα.</p> <p>Η ετικέτα θα πρέπει να αντέχει στο χρόνο και να μην αντικαθίσταται από άλλη εκτός του κατασκευαστή. Πυροσβεστήρες χωρίς ετικέτα θεωρούνται ακατάλληλοι για χρήση και αποσύρονται.</p> <p>Ανάγλυφη ένδειξη CE.</p>

	Ανάγλυφη ένδειξη με το σειριακό αριθμό του πυροσβεστήρα.
	Ο πυροσβεστήρας να διαθέτει μανόμετρο του οποίου η ένδειξη να βρίσκεται εντός της πράσινης περιοχής.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 με γόμωση των 5KG	Ετικέτα στην οποία να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: α) Ο αριθμός έγκρισης τύπου του συγκροτήματος του πυροσβεστήρα. β) Η κατασβεστική του ικανότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 3.07, EN1866 (τουλάχιστον να αναγράφει 55B). γ) Τα στοιχεία του προμηθευτή ή/και του κατασκευαστή ο οποίος φέρει την ευθύνη διάθεσης του προϊόντος. δ) Οδηγίες χρήσης του Πυροσβεστήρα.
	Η ετικέτα θα πρέπει να αντέχει στο χρόνο και να μην αντικαθίσταται από άλλη εκτός του κατασκευαστή. Πυροσβεστήρες χωρίς ετικέτα θεωρούνται ακατάλληλοι για χρήση και αποσύρονται.
	Ανάγλυφη ένδειξη CE.
	Ανάγλυφη ένδειξη με το σειριακό αριθμό του πυροσβεστήρα.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	Αναγραφή του τύπου πιστοποίησης επί του σωλήνα.
ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή (ή τον κατασκευαστή) ότι πρόκειται για γαλβανισμένο σασί πριν το χρωματισμό του σε κόκκινο χρώμα.

11. Πληρωμή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων, βάσει του τιμολογίου του προμηθευτή και μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Η πληρωμή του τιμολογίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έτους 2018 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1311 του Ειδικού Φορέα 19-110, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 147997/ΓΔ2/10-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΨΒ4653ΠΣ-ΗΨ0, ΑΔΑΜ: 18REQ003664949) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

12. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γεωργόπουλος Δημήτρης, γραφείο 2039. Ώρες επικοινωνίας 8:00 - 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3443198. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dgeorgopoulos@minedu.gov.gr

Διευκρινίσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: <http://minedu.gov.gr/to-ypourgeio/diagwnismoι-ergwn>.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GAVRIIL VOURVACHAKIS
Ημερομηνία: 2018.11.01 13:53:00 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΛΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	Περιγραφή τεχνικής προδιαγραφής	Απαίτηση	Απάντηση
1	Φτυάρι, κατάλληλο για πυροσβεστικό σταθμό διαστάσεων 700x630x180mm	ΝΑΙ	
2	Σκεπάρνι, κατάλληλο για πυροσβεστικό σταθμό διαστάσεων 700x630x180mm	ΝΑΙ	
3	Φακός, κατάλληλος για πυροσβεστικό σταθμό διαστάσεων 700x630x180mm	ΝΑΙ	
4	Τσεκούρι, κατάλληλο για πυροσβεστικό σταθμό διαστάσεων 700x630x180mm	ΝΑΙ	
5	Λοστός, μεσαίο μέγεθος, κατάλληλο για πυροσβεστικό σταθμό διαστάσεων 700x630x180mm	ΝΑΙ	
6	<p>Φακός χειρός επαναφορτιζόμενος. Η μπαταρία και ο φορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 2 επίπεδα φωτισμού: Αυτονομία ≥ 2 ώρες σε πλήρη ισχύ φωτισμού ≥ 4 ώρες στο 50% της ισχύς φωτισμού</p> <p>Τύπος λαμπτήρα LED ή αλογόνου Ισχύς (λαμπτήρα αλογόνου) 15W ή αντίστοιχο σε LED Ακτίνα δέσμης φωτός ≥ 100 μέτρα</p>	ΝΑΙ	
7	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου C	ΝΑΙ	
8	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου D	ΝΑΙ	
9	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολυβδου 6V, 4Ah (για φακό DAX KN-9001)	ΝΑΙ	
10	<p>Ερμάριο πυροσβεστικής φωλιάς μεταλλικό, εξωτερικού χώρου, με ανέμη περιτύλιξης της μάνικας, διαστάσεων κατ' ελάχιστο 650mmx630mmx180mm και πάχους λαμαρίνας 1,5mm. Το ερμάριο θα είναι γαλβανισμένο και βαμμένο σε κόκκινο χρώμα με ένδειξη στο εξωτερικό του «Π.Φ.» ή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ».</p>	ΝΑΙ	

11	<p>Πυροσβεστική φωλιά, μεταλλική, πλήρης, διαστάσεων κατ' ελάχιστο 650mmx630mmx180mm και πάχους λαμαρίνας 1,5mm. Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι βαμμένη σε κόκκινο χρώμα με ένδειξη στο εξωτερικό του «Π.Φ.» ή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ».</p> <p>Περιεχόμενο πλήρους πυροσβεστικής φωλιάς:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυροσβεστική μάνικα 15 BAR, διαμέτρου 1 και 3/4" μήκους 20 m. • Η μάνικα πρέπει να είναι δεμένη με ρακόρ STORZ ταχείας σύνδεσης διαστάσεων 1 και 3/4" στα δύο άκρα της με μανίκια επάνω από το κάθε δέσιμο. Η μάνικα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πρότυπο GL EN 14540:2004 AI:2007. • Ακροσωλήνιο ρυθμιζόμενης ροής που να μπορεί να συνδεθεί επ' αυτού η μάνικα πυρόσβεσης. • Βάνα (κρουνός) 2" ορειχάλκινη που να μπορεί να συνδεθεί επ' αυτής η μάνικα πυρόσβεσης. <p>Η πυροσβεστική φωλιά πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01:2009.</p>	ΝΑΙ	
12	Βάνα πυροσβεστικής φωλιάς χυτοσίδηρη 2".	ΝΑΙ	
13	<p>Δεμένος Πυροσβεστικός σωλήνας, ελαστικός, διαμέτρου 1 3/4", μήκους 20 μέτρων, με ρακόρ STORZ (ταχείας σύνδεσης) στα άκρα του δεμένα με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ γαλβανιζέ σύρμα ή σφικτήρες βαρέως τύπου και προστατευτικά μανίκια, για την προστασία των χεριών κατά τη χρήση. Πίεση αντοχής κατ' ελάχιστο 15 BAR. Ο πυροσβεστικός σωλήνας πρέπει να ανταποκρίνεται στο πρότυπο GL EN 14540:2004 AI:2007.</p>	ΝΑΙ	
14	<p>Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 κιλών κατασκευής 2018. Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και να εφαρμόζονται οι οδηγίες: 75/324/ΕΟΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/36/ΕΚ, καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ 1066-88, ΕΛΟΤ.ΕΝ 615.</p>	ΝΑΙ	
15	<p>Πυροσβεστήρας CO2 5 κιλών κατασκευής 2018. Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και να εφαρμόζονται οι οδηγίες: 75/324/ΕΟΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/36/ΕΚ, καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ 1066-88, ΕΛΟΤ.ΕΝ 615.</p>	ΝΑΙ	
16	Συσσωρευτής 12 V 100 Ah (για πυροσβεστικό συγκρότημα)	ΝΑΙ	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Στοιχεία Προσφέροντα)

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 184573/Β4/1-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

A/A	Είδος	Ποσότητα (σε τεμάχια)	Τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α.	Συνολική προσφερόμενη τιμή, ανά είδος, πλέον Φ.Π.Α.
1	Φτυάρι	5		
2	Σκεπάρνι	12		
3	Φακός	21		
4	Τσεκούρι	5		
5	Λοστός μεσαίο μέγεθος	1		
6	Φακός χειρός επαναφορτιζόμενος	10		
7	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου C	20		
8	Μπαταρία 1,5 Volt τύπου D	30		
9	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μόλυβδου 6V, 4Ah (για φακό DAX KN-9001)	3		
10	Ερμάριο πυροσβεστικής φωλιάς μεταλλικό εξωτερικού χώρου	8		
11	Πυροσβεστική φωλιά μεταλλική πλήρης διαστάσεων κατ' ελάχιστο 650mmx630mmx180mm και πάχους λαμαρίνας 1,5mm.	3		
12	Βάννα πυροσβεστικής φωλιάς χυτοσίδηρη 2''	10		
13	Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας ελαστικός διαμέτρου 1 ¾''	50		
14	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 κιλών, κατασκευής 2018	15		
15	Πυροσβεστήρας CO2 5 κιλών, κατασκευής 2018	5		
16	Συσσωρευτής 12 V 100 Ah (για πυροσβεστικό συγκρότημα)	1		
Συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α.				
Φ.Π.Α. 24%				

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%	
Ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη πλέον Φ.Π.Α.	5.650,00€

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

**Για τον Οικονομικό Φορέα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)